

**ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG MỸ HÀO**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1206 /UBND-KT,HT&ĐT

Mỹ Hào, ngày 18 tháng 12 năm 2025

V/v tăng cường các biện pháp phòng,
chống rét cho đàn thủy sản nuôi

Kính gửi:

- Các phòng, ngành, đoàn thể phường;
- Các Tổ dân phố;
- Trung tâm dịch vụ tổng hợp phường;
- Trạm kỹ thuật nông nghiệp khu vực Mỹ Hào.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, mùa Đông Xuân năm nay các đợt không khí lạnh sẽ hoạt động mạnh từ tháng 11/2025 đến tháng 3/2026 gây rét đậm, rét hại trên diện rộng. Nền nhiệt độ thấp có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của đàn thủy sản nuôi.

Thực hiện Công văn số 3887/SNNMT-CCBTS ngày 09/12/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường phòng, chống rét trong sản xuất, nuôi trồng thủy sản; UBND phường yêu cầu các phòng, ngành phường liên quan, các Tổ dân phố và đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn phường thực hiện một số nội dung sau:

1. Thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo thời tiết, nhất là thông tin về không khí lạnh, rét đậm, rét hại; thông báo kịp thời đến người dân, các cơ sở nuôi trồng thủy sản để chủ động trong hoạt động sản xuất, nuôi trồng.

2. Phối hợp với các Sở, ngành tỉnh để hướng dẫn, hỗ trợ người nuôi thực hiện các biện pháp kỹ thuật phòng, chống rét như:

- Khuyến cáo người dân, các cơ sở chỉ tổ chức sản xuất, nuôi trồng thủy sản trong mùa Đông khi đáp ứng đủ các điều kiện về hạ tầng và có thể chủ động các biện pháp phòng, chống rét cho thủy sản.

- Trong những ngày giá rét, tuyệt đối không kéo lưới kiểm tra, không thu hoạch theo cách đánh tĩa thả bù tránh xây xát nhằm hạn chế bệnh dịch phát sinh gây thiệt hại cho thủy sản nuôi.

- Đối với thủy sản đã đạt kích cỡ thương phẩm đến kỳ thu hoạch nhưng không có điều kiện thực hiện các biện pháp chống rét, nhất là các đối tượng chịu rét kém như: cá rô phi, cá chim trắng, cá chuối hoa, ba ba,... cần sớm thu hoạch, không để xảy ra hiện tượng thủy sản chết do giá rét.

- Đối với thủy sản nuôi chưa đạt kích cỡ làm thương phẩm, đàn bố mẹ, cá giống cần khuyến cáo áp dụng các biện pháp chống rét như:

+ Duy trì mực nước ao nuôi từ 1,5 - 2,0 m để ổn định nhiệt độ nước.

+ Làm khung và che phủ bề mặt ao nuôi bằng nilon sáng màu hoặc thả bèo tây trên mặt ao từ 1/2 - 2/3 diện tích ao nuôi về hướng Bắc để chắn gió, cách nhiệt không khí, tăng khả năng giữ nhiệt cho nước trong ao nuôi.

+ Cho thủy sản ăn đầy đủ chất và lượng, khẩu phần ăn phù hợp, bổ sung vitamin, khoáng chất để tăng sức đề kháng cho thủy sản nuôi. Khi nhiệt độ nước ao nuôi xuống dưới 15°C thì ngừng cho ăn.

+ Định kỳ 1 lần/tháng dùng vôi bột lượng 2 - 3 kg/100 m³ bón xuống nước hoặc một số hóa chất như Chlorine, Iodine...theo liều lượng hướng dẫn của nhà sản xuất để khử trùng ao/bể nuôi.

+ Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, tình trạng sức khỏe thủy sản nuôi và kiểm soát chặt chẽ các thông số môi trường để kịp thời xử lý nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.

- Đối với các cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống

** Đối với đàn cá bố mẹ*

+ Theo dõi chặt chẽ sức khỏe đàn cá bố mẹ, đặc biệt là vào ban đêm và sáng sớm khi nhiệt độ xuống thấp; kịp thời tách, dưỡng riêng những cá thể yếu hoặc có dấu hiệu stress do lạnh.

+ Sử dụng thức ăn chất lượng cao, dễ tiêu hóa; bổ sung vitamin, khoáng chất tăng cường sức đề kháng và khả năng chịu lạnh của đàn cá bố mẹ.

+ Tăng cường vệ sinh bể nuôi vỗ và hệ thống cấp - thoát nước; duy trì môi trường ổn định, hạn chế nhiệt độ dao động đột ngột.

** Đối với sản xuất giống*

+ Kiểm tra, bảo đảm hệ thống nhà ương, bể ấp kín gió; chủ động che chắn bằng bạt hoặc vật liệu giữ nhiệt khi nhiệt độ xuống thấp.

+ Duy trì nhiệt độ nước trong bể ở mức ổn định; có thể sử dụng thiết bị gia nhiệt, hệ thống tuần hoàn nước hoặc che phủ bề mặt để giữ ấm đối với các loài nhạy cảm với nhiệt độ thấp.

+ Sục khí, duy trì hàm lượng oxy hòa tan đảm bảo yêu cầu, tránh thiếu oxy khi che phủ bể hoặc khi nhiệt độ xuống thấp.

** Đối với ương dưỡng giống*

+ Duy trì nhiệt độ nước trong bể ương ổn định, hạn chế biến động mạnh giữa ngày và đêm.

+ Điều chỉnh mật độ ương hợp lý, tránh ương dày quá nhằm giảm stress và hạn chế hao hụt.

+ Tăng cường vệ sinh bể ương và hệ thống cấp - thoát nước; định kỳ xử lý môi trường nước theo đúng hướng dẫn.

+ Sử dụng thức ăn chất lượng cao; cho ăn theo nhu cầu thực tế, tránh dư thừa gây ô nhiễm nước.

** Vận chuyển giống*

- + Hạn chế tối đa vận chuyển giống trong những ngày có rét đậm, rét hại.
- + Trường hợp bắt buộc phải vận chuyển, phải thực hiện vào thời điểm ấm nhất trong ngày, che chắn đầy đủ trong quá trình vận chuyển và duy trì nhiệt độ phù hợp để giảm thiểu sốc nhiệt cho con giống.

3. Tổ chức thống kê diện tích, đối tượng nuôi, lượng giống đã thả và sản lượng dự kiến nhằm phục vụ điều hành sản xuất và xây dựng phương án ứng phó khi xảy ra rét đậm, rét hại kéo dài. Tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm việc thực hiện thống nhất, hiệu quả.

4. Tổ chức rà soát các cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống, nhu cầu và năng lực sản xuất cung ứng giống thủy sản, chủ động kế hoạch bố trí nguồn giống phục vụ tái tạo sản xuất vụ Xuân - Hè năm 2026.

5. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn trong việc thông báo kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường vùng nuôi trồng thủy sản, hướng dẫn các cơ sở các biện pháp kỹ thuật nhằm hạn chế tác động của môi trường đến sức khỏe thủy sản nuôi.

Ủy ban nhân dân phường yêu cầu các phòng, ngành liên quan, các Tổ dân phố và đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan khu vực phường Mỹ Hào quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện./. *h*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND phường;
- Lãnh đạo UBND phường;
- Lưu: VT; KT, HT & ĐT. *h*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Ký bởi: ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
MỸ Hào
Thời gian ký: 18/12/2025 09:41:19

Nguyễn Thế Thành