UBND TỈNH HƯNG YÊN
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 8360 /SNNMT-CNTY
V/v chỉ đạo, tuyền truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các giải pháp phòng, chống rét cho đàn vật nuôi.

Hưng Yên, ngày 09 tháng 11 năm 2026

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân các xã, phường;
- Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh;
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y;
- Trung tâm Khuyến nông;
- Trung tâm Nước sạch Kỹ thuật nông nghiệp và Bảo tồn thiên nhiên;

Từ ngày 09/11/2026, không khí lạnh tràn về kết hợp với dải hội tụ gió trên cao đã gây lên đợt rét đầu tiên năm 2026; do ảnh hưởng của không khí lạnh, các nơi trong tỉnh có mưa, đêm và sáng trời tiếp tục lạnh. Theo nhận định của Đài Khí tượng thủy văn Quốc gia, dưới tác động của hiện tượng thời tiết El Niño đang phát triển với cường độ rất mạnh. Dự báo El Niño tiếp tục mạnh lên và duy trì cường độ rất mạnh và có khả năng đạt đỉnh vào các tháng 11-12/2026 và là một trong những đợt El Niño mạnh nhất trong lịch sử; Rét đậm, rét hại có xu hướng xuất hiện muộn hơn và số ngày rét đậm, rét hại thấp hơn so với TBNN. Tuy nhiên, cần đề phòng các đợt không khí lạnh có cường độ mạnh ở Bắc Bộ trong các tháng chính đông.

Để chủ động phòng chống đói, rét cho vật nuôi, giảm thiểu thiệt hại về chăn nuôi trong vụ Đông - Xuân 2026-2027, đồng thời bảo đảm phát triển chăn nuôi bền vững, hoàn thành kế hoạch năm 2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường và các đơn vị liên quan chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở, người chăn nuôi chủ động triển khai các biện pháp phòng chống rét cho vật nuôi như sau:

1. Uỷ ban nhân dân các xã, phường.

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi gia súc, gia cầm áp dụng các biện pháp phòng, chống rét cho đàn vật nuôi, trong đó lưu ý các giải pháp kỹ thuật cụ thể như sau:

- Gia cố chuồng trại chăn nuôi, đảm bảo yêu cầu về phòng, chống rét. Với kiểu chuồng hở, thực hiện che chắn chuồng trại bởi rèm, bạt, vải bạt, bao dứa, ni lông, vật liệu sẵn có,… sao cho che kín, tránh mưa hắt, gió lùa, nhưng phải đảm bảo độ thoáng khí. Thường xuyên giữ chuồng trại khô ráo, sạch sẽ và ấm. Những ngày rét có kèm theo mưa, cần bổ sung thêm chất độn chuồng *(đối với chăn nuôi có đệm lót),* hạn chế rửa chuồng để gia súc tăng khả năng chống rét. Sử dụng chất độn chuồng bằng các nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương như

rơm, rạ, mùn cưa hoặc trấu khô. Có thể sử dụng bóng điện công suất lớn để sưởi ấm chuồng nuôi hoặc đốt sưởi trong chuồng bằng trấu, mùn cưa, than củi,*...(chú ý thường xuyên theo dõi khi đốt sưởi, để xa dụng cụ đốt với vật liệu dễ cháy như bạt che, chất độn chuồng, các thanh che chắn bằng vật liệu dễ cháy,... để phòng hỏa hoạn và thoát khí độc CO2, CO,...);*

- Thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, thông báo của cơ quan chính quyền địa phương để có kế hoạch phòng, chống rét cụ thể cho đàn vật nuôi. Khi rét đậm, rét hại *(nhiệt độ xuống ≤ 12^0C):* nhốt đàn gia súc, gia cầm tại chuồng để tiện chăm sóc, quản lý, nhất là với vật nuôi già yếu, con non; không tắm cho gia súc; không thả gia cầm ra vườn, sân chơi; không chăn thả trâu, bò ngoài đồng, ngoài đê; không cho trâu, bò làm việc *(nếu sử dụng sức trâu, bò để cày, kéo),* áp dụng chế độ *"chăn thả muộn, về sớm";* làm và mặc áo ấm cho vật nuôi bằng các vật liệu như: bao tải; chăn, vải cũ,...

- Đảm bảo thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng vật nuôi đúng quy trình kỹ thuật theo công bố của đơn vị sản xuất, cung ứng con giống và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Chú ý tăng cường chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng phù hợp với gia súc già, yếu, gia súc non, gia cầm giai đoạn úm, vật nuôi sinh sản. Chủ động dự trữ, bảo quản thức ăn thô xanh *(phụ phẩm nông nghiệp hoặc ủ chua thức ăn xanh)*, thức ăn tinh *(thóc, ngô, cám gạo,...)* cho vụ Đông-Xuân. Lưu ý: Cung cấp đủ thức ăn chất lượng và nước uống ấm trong những ngày giá rét cho vật nuôi để giúp chúng sinh nhiều năng lượng để chống rét tốt hơn.

+ Đối với trâu, bò: Tăng cường chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng phù hợp đối với trâu, bò già, yếu, bê, nghé để tăng cường phòng chống rét và dịch bệnh. Sử dụng nguồn thức ăn tự nhiên có sẵn *(cỏ xanh, cỏ ủ hoặc rơm khô, rơm ủ urê...)* và cung cấp với định mức bằng 10% trọng lượng cơ thể *(ví dụ như trâu bò 300kg thì cho ăn 30 kg cỏ xanh hoặc cỏ ủ...)*; đồng thời bổ sung thêm thức ăn tinh như bột ngô, bột sắn, cám gạo... *(khoảng 0,5-1 kg/con/ngày).* Cung cấp đủ nước uống cho trâu bò hàng ngày khi nuôi nhốt trong chuồng những ngày rét đậm, rét hại; có thể bổ sung cho trâu bò uống nước ấm có hoà muối với lượng khoảng 5g/100 kg khối lượng cơ thể để tăng cường sức đề kháng. Ngoài ra, có thể cung cấp thức ăn xanh ủ chua cho trâu, bò *(thân cây ngô, cỏ, rơm ủ...)* với lượng 7-10kg/ngày nhằm nâng cao tỷ lệ tiêu hóa.

+ Đối với lợn: Khẩu phần ăn phải đảm bảo, đầy đủ chất dinh dưỡng *(có thể cho ăn tự do, ăn các bữa trong ngày tùy vào loại thức ăn, phương thức nuôi);* bổ sung thêm vitamin, men tiêu hóa. Sử dụng bóng úm, chuồng úm cho lợn con theo mẹ để giữ ấm; cho lợn con tập ăn sớm tăng khả năng tiêu hóa.

+ Đối với gia cầm: Trong những ngày rét đậm, rét hại, chủ động tăng lượng thức ăn, uống nước ấm và bổ sung một số loại vitamin, men tiêu hóa, chất điện giải nâng cao sức đề kháng cho gia cầm, đặc biệt là gà; Có mật độ nuôi hợp lý đối với gà đẻ: 6-8 con/m2; gà thịt: 8-10 con/ m2 giúp cho gà điều chỉnh nhiệt độ cơ thể tốt hơn. Thực hiện tốt quy trình úm cho gà con; những ngày giá rét không thả gia cầm ra vườn, đồi; thực hiện che chắn chuồng trại để tránh mưa tạt, gió lùa.

- Thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc; tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin theo quy định; thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Môi trường và cơ quan chuyên môn. Khi gia súc, gia cầm có biểu hiện ốm, chết, nghi mắc dịch bệnh nguy hiểm phải báo ngay cho chính quyền cơ sở để có biện pháp xử lý kịp thời.

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến, dự báo thời tiết để chủ động chỉ đạo, hướng dẫn, áp dụng các biện pháp phòng, chống rét phù hợp.

2. Đề nghị Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh: Tăng cường thông tin về dự báo thời tiết bất lợi; tạo điều kiện đưa tin, bài tuyên truyền về các biện pháp kỹ thuật phòng chống rét cho đàn vật nuôi nêu trên đến người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh biết để áp dụng.

3. Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Trung tâm Khuyến nông; Trung tâm Nước sạch Kỹ thuật nông nghiệp và Bảo tồn thiên nhiên

- Giao Chi cục Chăn nuôi và Thú y: hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, các địa phương, người chăn nuôi triển khai các biện pháp phòng chống rét cho đàn vật nuôi;

- Giao Trung tâm Khuyến nông: Xây dựng tin bài, hướng dẫn các biện pháp chống rét cho đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh.

- Giao Trung tâm Nước sạch Kỹ thuật nông nghiệp và Bảo tồn thiên nhiên: Cử cán bộ phối hợp với các địa phương hướng dẫn, đôn đốc người chăn nuôi triển khai các biện pháp phòng chống rét cho đàn vật nuôi.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường và các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở; (để báo cáo)
- Chi cục CNTY;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
TỈNH HƯNG YÊN

Đỗ Quý Phương